



SUPPORTS



*I supporti tiro-cinghia vengono utilizzati per trasmissioni indipendenti di pompe oleodinamiche tramite cinghie o catene in cui sono presenti forti carichi radiali. Essi vengono flangiati direttamente alla pompa, e, l'accoppiamento viene fatto mediante semigiunto scanalato.*

*La durata dei supporti è di 3500 ore a 1500 g/1'.*

**Lubrificazione:**

*Grasso secondo norme DIN 51502 - MPF - 1K - 20.*

Les contre-paliers tire-courroie sont employés pour les transmission indépendantes de pompes hydrauliques par courroie ou par chaînes où sont présentes des grandes charges radiales. Ils sont directement bridés à la pompe et l'accouplement se fait par un demi-accouplement cannelé.  
La durée des contre-paliers est de 3500 heures à 1500 trs/mn.

Designed for independent drives of hydraulic pumps via chain belts with high radial loads. They are directly flanged on to the pump via splined half-coupling.  
Their life is 3500 hours at 15000 R.P.M.

**Lubrication:**

Grease according to DIN 51502 standards = MPF 1K-20.

Die Riemenantriebhalterungen werden für unabhängige Riemenoder Kettenantriebe von Hydraulikpumpen verwendet, bei denen starke Radiallasten auftreten. Die halterungen werden direkt an die Pumpe geflanscht und die Kupplung erfolgt mit genuteten Halbkupplungen. Die Lebensdauer der Halterungen ist 3500 Betriebsstunden bei 1500/min-1.


**Schmierung:**

Fett nach DIN 51502: MPF - 1K - 20.


**Lubrification:**

Graisse aux normes DIN 51502 = MPF-1K-20.




SERIE: 25401/25601




| Pos. | CODICE   | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25001.1  | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 2    | 303040   | Anello di tenuta 30x40x7    | Bague d'étanchéité 30x40x7 | Sealing Ring 30x40x7    | Dichtring 30x40x7        | 1     |
| 3    | 903000   | Anello seeger UNI 7435 - 30 | Circlip UNI 7435 - 30      | Snap ring UNI 7435 - 30 | Seegerring UNI 7435 - 30 | 2     |
| 4    | 426625   | Chiavetta 6x6x25 UNI 6604   | Clavette 6x6x25 UNI 6604   | Key 6x6x25 UNI 6604     | Keil 6x6x25 UNI 6604     | 1     |
| 5    | AC18.1   | Albero D=18                 | Arbre d=18                 | Female d=18             | Antriebsw d=18           | 1     |
| 6    | 503206/Z | Cuscinetto 3206A            | Palier 3206A               | Bearing 3206A           | Kugellager 3206A         | 1     |
| 7    | 402100   | Anello OR 2100              | Bague torique 2100         | O-Ring 2100             | O-Ring 2100              | 1     |
| 8    | COP062   | Anello d=62                 | Bague d=62                 | Ring d=62               | Ring d=62                | 1     |
| 9    | 403225   | Anello OR 3225              | Bague torique OR3225       | O-Ring 3225             | O-Ring 3225              | 1     |
| 10   | 601215   | Dado UNI 28675 M12X1.5      | Ecrous UNI 28675 M12x1.5   | Nut UNI 28675 M12x1.5   | Mutter UNI 28675 M12x1.5 | 1     |
| 11   | 801200   | Rondella Grower d.12        | Rondelle Grower d.12       | Wascher Grower d.12     | Rosette Grower d.12      | 1     |
| 12   | 700465   | Chiavetta 4x6.5 UNI 6606    | Clavette 4x6.5 UNI 6606    | Key 4x6.5 UNI 6606      | Keil 4x6.5 UNI 6606      | 1     |
| 13   | ACO1     | Albero conico               | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                | 1     |




100 daN.  
75 daN.



SERIE: 25402/25602





| Pos. | CODICE      | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25002/364.1 | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 2    | 302232      | Anello di tenuta 22x32x7    | Bague d'étanchéité 22x32x7 | Sealing Ring 22x32x7    | Dichtring 22x32x7        | 1     |
| 3    | 506207/C    | Cuscinetto 6207A            | Palier 6207A               | Bearing 6207A           | Kugellager 6207A         | 2     |
| 4    | 903500      | Anello seeger UNI 7435 - 35 | Circlip UNI 7435 - 35      | Snap ring UNI 7435 - 35 | Seegerring UNI 7435 - 35 | 2     |
| 5    | 426630      | Chiavetta 6x6x30 UNI 6604   | Clavette 6x6x30 UNI 6604   | Key 6x6x30 UNI 6604     | Keil 6x6x30 UNI 6604     | 1     |
| 6    | AC18.2      | Albero D=18                 | Arbre d=18                 | Female d=18             | Antriedsw d=18           | 1     |
| 7    | 403143      | Anello OR 3143              | Bague torique 3143         | O-Ring 3143             | O-Ring 3143              | 1     |
| 8    | 25002/C.1   | Anello d=72                 | Bague d=72                 | Ring d=72               | Ring d=72                | 1     |
| 9    | 403262      | Anello OR 3262              | Bague torique OR 3262      | O-Ring 3262             | O-Ring 3262              | 1     |
| 10   | 601215      | Dado UNI 28675 M12X1.5      | Ecrous UNI 28675 M12x1.5   | Nut UNI 28675 M12x1.5   | Mutter UNI 28675 M12x1.5 | 1     |
| 11   | 801200      | Rondella Grower d.12        | Rondelle Grower d.12       | Wascher Grower d.12     | Rosette Grower d.12      | 1     |
| 12   | 700465      | Chiavetta 3.2x6.5 UNI 6606  | Clavette 3.2x6.5 UNI 6606  | Key 3.2x6.5 UNI 6606    | Keil 3.2x6.5 UNI 6606    | 1     |
| 13   | ACO2        | Albero conico               | Arbre                      | Female                  | Antriedsw                | 1     |



25402

170 daN.


➡ 130 daN.




25602

110 daN.


Z14 25x22 DIN5482



SERIE: 25403/25603





| Pos. | CODICE    | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25003.1   | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 2    | 303040    | Anello di tenuta 30x40x7    | Bague d'étanchéité 30x40x7 | Sealing Ring 30x40x7    | Dichtring 30x40x7        | 1     |
| 3    | 506207/C  | Cuscinetto 6207A            | Palier 6207A               | Bearing 6207A           | Kugellager 6207A         | 2     |
| 4    | 903500    | Anello seeger UNI 7435 - 35 | Circlip UNI 7435 - 35      | Snap ring UNI 7435 - 35 | Seegerring UNI 7435 - 35 | 2     |
| 5    | 426640    | Chiavetta 6x6x40 UNI 6604   | Clavette 6x6x40 UNI 6604   | Key 6x6x40 UNI 6604     | Keil 6x6x40 UNI 6604     | 1     |
| 6    | AC22/R2   | Albero D=22                 | Arbre d=22                 | Female d=22             | Antriebsw d=22           | 1     |
| 7    | 403143    | Anello OR 3143              | Bague torique 3143         | O-Ring 3143             | O-Ring 3143              | 1     |
| 8    | 25002/C.1 | Anello d=72                 | Bague d=72                 | Ring d=72               | Ring d=72                | 1     |
| 9    | 403262    | Anello OR 3262              | Bague torique OR 3262      | O-Ring 3262             | O-Ring 3262              | 1     |
| 10   | 601215    | Dado UNI 28675 M12X1.5      | Ecrous UNI 28675 M12x1.5   | Nut UNI 28675 M12x1.5   | Mutter UNI 28675 M12x1.5 | 1     |
| 11   | 801200    | Rondella Grower d.12        | Rondelle Grower d.12       | Wascher Grower d.12     | Rosette Grower d.12      | 1     |
| 12   | 700465    | Chiavetta 3.2x6.5 UNI 6606  | Clavette 3.2x6.5 UNI 6606  | Key 3.2x6.5 UNI 6606    | Keil 3.2x6.5 UNI 6606    | 1     |
| 13   | ACO2/R2   | Albero conico               | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                | 1     |



**25403**

285 daN.


220 daN.




**25603**

130 daN.


Z15 28x25 DIN5482



SERIE: 25403.1/25603.1





| Pos. | CODICE      | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25003/508.1 | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 2    | 303040      | Anello di tenuta 30x40x7    | Bague d'étanchéité 30x40x7 | Sealing Ring 30x40x7    | Dichtring 30x40x7        | 1     |
| 3    | 904000      | Anello seeger UNI 7435 - 40 | Circlip UNI 7435 - 40      | Snap ring UNI 7435 - 40 | Seegerring UNI 7435 - 40 | 2     |
| 4    | 426640      | Chiavetta 6x6x40 UNI 6604   | Clavette 6x6x40 UNI 6604   | Key 6x6x40 UNI 6604     | Keil 6x6x40 UNI 6604     | 1     |
| 5    | AC22/R      | Albero D=22                 | Arbre d=22                 | Female d=22             | Antriebsw d=22           | 1     |
| 6    | 503208/Z    | Cuscinetto 3208A            | Palier 3208A               | Bearing 3208A           | Kugellager 3208A         | 1     |
| 7    | 403143      | Anello OR 3143              | Bague torique 3143         | O-Ring 3143             | O-Ring 3143              | 1     |
| 8    | 25003/C.1   | Anello d=80                 | Bague d=80                 | Ring d=80               | Ring d=80                | 1     |
| 9    | 401740      | Anello OR 174               | Bague torique OR174        | O-Ring 174              | O-Ring 174               | 1     |
| 10   | 601215      | Dado UNI 28675 M12x1.5      | Ecrous UNI 28675 M12x1.5   | Nut UNI 28675 M12x1.5   | Mutter UNI 28675 M12x1.5 | 1     |
| 11   | 801200      | Rondella Grower d.12        | Rondelle Grower d.12       | Wascher Grower d.12     | Rosette Grower d.12      | 1     |
| 12   | 700365      | Chiavetta 3.2x6.5 UNI 6606  | Clavette 3.2x6.5 UNI 6606  | Key 3.2x6.5 UNI 6606    | Keil 3.2x6.5 UNI 6606    | 1     |
| 13   | ACO2/R      | Albero conico               | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                | 1     |




25403.1

285 daN. 220 daN.




25603.1




130 daN.

Z15 28x25 DIN5482



SERIE: 25404-4/25604-4




| Pos. | CODICE    | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25004/4.1 | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 2    | 303852    | Anello di tenuta 38x52x7    | Bague d'étanchéité 38x52x7 | Sealing Ring 38x52x7    | Dichtring 38x52x7        | 1     |
| 3    | 904500    | Anello seeger UNI 7435 - 45 | Circlip UNI 7435 - 45      | Snap ring UNI 7435 - 45 | Seegerring UNI 7435 - 45 | 2     |
| 4    | 428740    | Chiavetta 8x7x40 UNI 6604   | Clavette 8x7x40 UNI 6604   | Key 8x7x40 UNI 6604     | Keil 8x7x40 UNI 6604     | 1     |
| 5    | AC24/4    | Albero D=24                 | Arbre d=24                 | Female d=24             | Antriebsw d=24           | 1     |
| 6    | 503209/Z  | Cuscinetto 3209A            | Palier 3209A               | Bearing 3209A           | Kugellager 3209A         | 1     |
| 7    | 403200    | Anello OR 3200              | Bague torique 3200         | O-Ring 3200             | O-Ring 3200              | 1     |
| 8    | COP085    | Anello d=85                 | Bague d=85                 | Ring d=85               | Ring d=85                | 1     |
| 9    | 404300    | Anello OR 4300              | Bague torique OR4300       | O-Ring 4300             | O-Ring 4300              | 1     |
| 10   | 601415    | Dado UNI 28675 M14X1.5      | Ecrous UNI 28675 M14x1.5   | Nut UNI 28675 M14x1.5   | Mutter UNI 28675 M14x1.5 | 1     |
| 11   | 801400    | Rondella Grower d.14        | Rondelle Grower d.14       | Wascher Grower d.14     | Rosette Grower d.14      | 1     |
| 12   | 700475    | Chiavetta 4x7.5 UNI 6606    | Clavette 4x7.5 UNI 6606    | Key 4x7.5 UNI 6606      | Keil 4x7.5 UNI 6606      | 1     |
| 13   | ACO3/4F   | Albero conico               | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                | 1     |




315 daN.  
 240 daN.




**SERIE: 25404-6/25604-6**



| Pos. | CODICE    | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25004/6.1 | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 2    | 303545    | Anello di tenuta 35x45x7    | Bague d'étanchéité 35x45x7 | Sealing Ring 35x45x7    | Dichtring 35x45x7        | 1     |
| 3    | 904000    | Anello seeger UNI 7435 - 40 | Circlip UNI 7435 - 40      | Snap ring UNI 7435 - 40 | Seegerring UNI 7435 - 40 | 2     |
| 4    | 428740    | Chiavetta 8x7x40 UNI 6604   | Clavette 8x7x40 UNI 6604   | Key 8x7x40 UNI 6604     | Keil 8x7x40 UNI 6604     | 1     |
| 5    | AC24      | Albero D=24                 | Arbre d=24                 | Female d=24             | Antriebsw d=24           | 1     |
| 6    | 503208/Z  | Cuscinetto 3208A            | Palier 3208A               | Bearing 3208A           | Kugellager 3208A         | 1     |
| 7    | 403200    | Anello OR 3200              | Bague torique 3200         | O-Ring 3200             | O-Ring 3200              | 1     |
| 8    | 25003/C.1 | Anello d=80                 | Bague d=80                 | Ring d=80               | Ring d=80                | 1     |
| 9    | 401740    | Anello OR 174               | Bague torique OR174        | O-Ring 174              | O-Ring 174               | 1     |
| 10   | 601415    | Dado UNI 28675 M14X1.5      | Ecrous UNI 28675 M14x1.5   | Nut UNI 28675 M14x1.5   | Mutter UNI 28675 M14x1.5 | 1     |
| 11   | 801400    | Rondella Grower d.14        | Rondelle Grower d.14       | Wascher Grower d.14     | Rosette Grower d.14      | 1     |
| 12   | 700475    | Chiavetta 4x7.5 UNI 6606    | Clavette 4x7.5 UNI 6606    | Key 4x7.5 UNI 6606      | Keil 4x7.5 UNI 6606      | 1     |
| 13   | ACO3/6F   | Albero conico               | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                | 1     |




SERIE: 25607




| Pos. | CODICE    | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25003/C.1 | Anello                      | Bague                      | Ring                    | Ring                     | 1     |
| 2    | 303545    | Anello di tenuta 35x45x7    | Bague d'etancheite 35x45x7 | Sealing ring 35x45x7    | Dichtring 35x45x7        | 1     |
| 3    | 403200    | Anello OR                   | Bague torique              | O-Ring                  | O-Ring                   | 1     |
| 4    | 401740    | Anello OR                   | Bague toriquir             | O-Ring                  | O-Ring                   | 1     |
| 5    | 700610    | Chiavetta 6x10 UNI 6606     | Clavette 6x10 UNI 6606     | Key 6x10 UNI 6606       | Keil 6x10 UNI 6606       | 1     |
| 6    | 503208/2  | Cuscinetto 3208A            | Palier 3208A               | Bearing 3208A           | Kugellager 3208A         | 1     |
| 7    | 25007.1   | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 8    | 904000    | Anello seeger UNI 7435 - 40 | Circlip UNI 7435 - 40      | Snap ring UNI 7435 - 40 | Seegerring UNI 7435 - 40 | 2     |
| 9    | AC 25.4   | Albero d.40                 | Arbre d.40                 | Female d.40             | Antriebsw d.40           | 1     |



SERIE: 25608




| Pos. | CODICE    | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 426628    | Chiavetta 6x6x28 UNI 6604   | Clavette 6x6x28 UNI 6604   | Key 6x6x28 UNI 6604     | Keil 6x6x28 UNI 6604     | 1     |
| 2    | 25003/C.1 | Anello                      | Bague                      | Ring                    | Ring                     | 1     |
| 3    | 403200    | Anello OR                   | Bague torique              | O-Ring                  | O-Ring                   | 1     |
| 4    | 401740    | Anello OR                   | Bague toriquir             | O-Ring                  | O-Ring                   | 1     |
| 5    | 303545    | Anello di tenuta 35x45x7    | Bague d'etancheite 35x45x7 | Sealing ring 35x45x7    | Dichtring 35x45x7        | 1     |
| 6    | 503208/2  | Cuscinetto 3208A            | Palier 3208A               | Bearing 3208A           | Kugellager 3208A         | 1     |
| 7    | 25008.1   | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 8    | 904000    | Anello seeger UNI 7435 - 40 | Circlip UNI 7435 - 40      | Snap ring UNI 7435 - 40 | Seegerring UNI 7435 - 40 | 2     |
| 9    | AC 22.2   | Albero d.22.2               | Arbre d.22.2               | Female d.22.2           | Antriebsw d.22.2         | 1     |




25608


**SERIE: 25405/25605**




| Pos. | CODICE   | DENOMINAZIONE                  | DENOMINATION                | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 305572   | Anello di tenuta 55x72x8       | Bague d' étanchèité 55x72x8 | Sealing ring 55x72x8    | Dichtring 55x72x8        | 1     |
| 2    | COP100   | Anello D=100                   | Bague D=100                 | Ring D=100              | Ring D=100               | 1     |
| 3    | 428745   | Chiavetta 8x7x45 UNI 6604      | Clavette 8x7x45 UNI 6604    | Key 8x7x45 UNI 6604     | Keil 8x7x45 UNI 6604     | 1     |
| 4    | 401850   | Anello OR 185                  | Bague torique OR 185        | O-Ring 185              | O-Ring 185               | 1     |
| 5    | AC28     | Albero conico                  | Arbre                       | Female                  | Antriebsw                | 1     |
| 6    | 304052   | Anello di tenuta 40x52x7       | Bague d' étanchèité 40x52x7 | Sealing ring 40x52x7    | Dichtring 40x52x7        | 1     |
| 7    | 25005.1  | Scatola                        | Carcasse                    | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 8    | 905500   | Anello seeger UNI 7435 - 55    | Circlip UNI 7435 - 55       | Snap ring UNI 7435 - 55 | Seegerring UNI 7435 - 55 | 2     |
| 9    | 503211/Z | Cuscinetto 3211                | Palier 3211                 | Bearing 3211            | Kugellager 3211          | 1     |
| 10   | 801600   | Rosetta UNI 8839 - B 16        | Rondelle UNI 8839 B 16      | Washer UNI 8839 B 16    | Rosette UNI 8839 B 16    | 1     |
| 11   | 601615   | Dado esagonale normale M16x1,5 | Ecrou M16x1.5               | Nut M16x1.5             | Mutter M16x1.5           | 1     |
| 12   | AC03.5   | Albero conico                  | Arbre                       | Female                  | Antriebsw                | 1     |
| 13   | 700510   | Chiavetta 5x10 UNI 6606        | Clavette 5x10 UNI 6606      | Key 5x10 UNI 6606       | Keil 5x10 UNI 6606       | 1     |




**SERIE: 25406/25606**




| Pos. | CODICE   | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25006.1  | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 2    | 303040   | Anello di tenuta 30x40x7    | Bague d'étanchéité 30x40x7 | Sealing Ring 30x40x7    | Dichtring 30x40x7        | 1     |
| 3    | 904000   | Anello seeger UNI 7435 - 40 | Circlip UNI 7435 - 40      | Snap ring UNI 7435 - 40 | Seegerring UNI 7435 - 40 | 2     |
| 4    | 426640   | Chiavetta 6x6x40 UNI 6604   | Clavette 6x6x40 UNI 6604   | Key 6x6x40 UNI 6604     | Keil 6x6x40 UNI 6604     | 1     |
| 5    | AC22/R   | Albero D=22                 | Arbre d=22                 | Female d=22             | Antriebsw d=22           | 1     |
| 6    | 503208/Z | Cuscinetto 3208A            | Palier 3208A               | Bearing 3208A           | Kugellager 3208A         | 1     |
| 7    | COP088   | Anello d=88                 | Bague d=88                 | Ring d=88               | Ring d=88                | 1     |
| 8    | 418025   | Anello OR 80x2.5            | Bague torique 80x2.5       | O-Ring 80x2.5           | O-Ring 80x2.5            | 2     |
| 9    | ACO2/B   | Albero conico               | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                | 1     |
| 10   | 700465   | Chiavetta 4x6.5x16 UNI 6606 | Clavette 4x6.5x16 UNI 6606 | Key 4x6.5x16 UNI 6606   | Keil 4x6.5x16 UNI 6606   | 1     |
| 11   | 801400   | Rondella Grower d.14        | Rondelle Grower d.14       | Wascher Grower d.14     | Rosette Grower d.14      | 1     |
| 12   | 601415   | Dado UNI 28675 M14X1.5      | Ecrous UNI 28675 M14x1.5   | Nut UNI 28675 M14x1.5   | Mutter UNI 28675 M14x1.5 | 1     |



**SERIE: 25407**




| Pos. | CODICE   | DENOMINAZIONE                  | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|----------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 801600   | Rosetta UNI 8839 - B 16        | Rondelle UNI 8839 B 16     | Washer UNI 8839 B 16    | Rosette UNI 8839 B 16    | 1     |
| 2    | 905000   | Anello seeger UNI 7435 - 50    | Circlip UNI 7435 - 50      | Snap ring UNI 7435 - 50 | Seegerring UNI 7435 - 50 | 2     |
| 3    | 601615   | Dado esagonale normale M16x1,5 | Ecrou M16x1.5              | Nut M16x1.5             | Mutter M16x1.5           | 1     |
| 4    | 401890   | Anello OR 189                  | Bagur torique OR189        | O-Ring 189              | O-Ring 189               | 1     |
| 5    | 424751   | Chiavetta 4x7.5 UNI 6606       | Clavette 4x7.5 UNI 6606    | Key 4x7.5 UNI 6606      | Keil 4x7.5 UNI 6606      | 1     |
| 6    | 503210/S | Cuscinetto 3210 A              | Palier 3210 A              | Bearing 3210 A          | Kugellager 3210 A        | 1     |
| 7    | 25007.1B | Scatola                        | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 8    | 304052   | Anello di tenuta 40x52x7       | Bague d'étanchéité 40x52x7 | Sealing ring 40x52x7    | Dichtring 40x52x7        | 1     |
| 9    | AC03/B50 | Albero                         | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                | 1     |
| 10   | 25007/C  | Anello                         | Bague                      | Ring                    | Ring                     | 1     |




25407


SERIE: 25408





| Pos. | CODICE   | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG              | Q.TA' |
|------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 25006.2  | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                  | 1     |
| 2    | 601415   | Dado UNI 28675 M14X1.5      | Ecrous UNI 28675 M14x1.5   | Nut UNI 28675 M14x1.5   | Mutter UNI 28675 M14x1.5 | 1     |
| 3    | 801400   | Rondella Grower d.14        | Rondelle Grower d.14       | Wascher Grower d.14     | Rosette Grower d.14      | 1     |
| 4    | 302040   | Anello di tenuta 20x40x7    | Bague d'étanchéité 20x40x7 | Sealing Ring 20x40x7    | Dichtring 20x40x7        | 1     |
| 5    | 902000   | Anello seeger UNI 7435 - 20 | Circlip UNI 7435 - 20      | Snap ring UNI 7435 - 20 | Seegerring UNI 7435 - 20 | 1     |
| 6    | 503304/Z | Cuscinetto 3304 A           | Palier 3304 A              | Bearing 3304 A          | Kugellager 3304 A        | 1     |
| 7    | 700465   | Chiavetta 4x6.5x16 UNI 6606 | Clavette 4x6.5x16 UNI 6606 | Key 4x6.5x16 UNI 6606   | Keil 4x6.5x16 UNI 6606   | 1     |
| 8    | ACO2/S   | Albero                      | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                | 1     |



SERIE: 25409




| Pos. | CODICE    | DENOMINAZIONE               | DENOMINATION               | DESCRIPTION             | BEZEICHNUNG                 | Q.TA' |
|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| 1    | 903000    | Anello seeger UNI 7435 - 30 | Circlip UNI 7435 - 30      | Snap ring UNI 7435 - 30 | Seegerring UNI 7435 - 30    | 2     |
| 2    | 303040    | Anello di tenuta 30x40x7    | Bague d'etancheite 30x40x7 | Sealing ring 30x40x7    | Dichtring , durchm. 30x40x7 | 1     |
| 3    | 801200    | Rosetta d.12.5              | Rondelle d.12.5            | Washer d.12.5           | Rosette d.12.5              | 1     |
| 4    | 403200    | Anello OR                   | Bague torique              | O-ring                  | O-ring                      | 1     |
| 5    | 601215    | Dado M12                    | Ecrous M12                 | Nut M12                 | Mutter M12                  | 1     |
| 6    | 506006/2  | Cuscinetto 6006             | Palier 6006                | Bearing 6006            | Kugellager 6006             | 2     |
| 7    | 25006.3   | Scatola                     | Carcasse                   | Housing                 | Gehäuse                     | 1     |
| 8    | AC02/1714 | Albero                      | Arbre                      | Female                  | Antriebsw                   | 1     |
| 9    | 700365    | Chiavetta 3x6.5             | Clavette 3x6.5             | Key 3x6.5               | Keil 3x6.5                  | 1     |
| 10   | COPO55    | Anello                      | Bague                      | Ring                    | Ring                        | 1     |







25409

SEZIONE A-A

SERIE: 25609




| Pos. | CODICE   | DENOMINAZIONE                   | DENOMINATION                 | DESCRIPTION                      | BEZEICHNUNG                                    | Q.TA' |
|------|----------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 1    | 25009.1  | Scatola                         | Carcasse                     | Housing                          | Gehäuse                                        | 1     |
| 2    | 30470.2  | Guarnizione                     | Joint                        | Gasket                           | Dichtung                                       | 1     |
| 3    | 306075   | Anello di tenuta 60x75x8        | Bague d'étanchéité 60x75x8   | Sealing Ring 60x75x8             | Dichtring 60x75x8                              | 2     |
| 4    | 503212/Z | Cuscinetto 3212 A               | Palier 3212 A                | Bearing 3212 A                   | Kugellager 3212 A                              | 1     |
| 5    | 421286   | Chiavetta 12x8x60 UNI 6604      | Clavette 12x8x60 UNI 6604    | Key 12x8x60 UNI 6604             | Keil 12x8x60 UNI 6604                          | 1     |
| 6    | AC 42    | Albero D=42                     | Arbre d=42                   | Female d=42                      | Antriebsw d=42                                 | 1     |
| 7    | 501601/Z | Cuscinetto 16012 A              | Palier 16012 A               | Bearing 16012 A                  | Kugellager 16012 A                             | 1     |
| 8    | 30470    | Flangia                         | Bride                        | Flange                           | Flansch                                        | 1     |
| 9    | 611025   | Vite TCEI M10x25                | Vis TCHC M10x25              | Socket Capscrew M10x25           | Zylinderkopfschraube mit innensechskant M10x25 | 6     |
| 10   | 940182   | Tappo scarico olio 1/8" G       | Bouchon vidange huile 1/8" G | Oil drain plug 1/8" G            | Ölablassschraube 1/8" G                        | 1     |
| 11   | 500000.1 | Ingrassatore UNI 7663-A M8x1.25 | Graisseur UNI 7663-A M8x1.25 | Grease nipple UNI 7663-A M8x1.25 | Fettbuchse UNI 7663-A M8x1.25                  | 1     |




25609


SERIE: 25610/24




| Pos. | CODICE   | DENOMINAZIONE            | DENOMINATION               | DESCRIPTION          | BEZEICHNUNG           | Q.TA' |
|------|----------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| 1    | 404300   | Anello OR                | Bague torique              | O-Ring               | O-Ring                | 1     |
| 2    | 403200   | Anello OR 3200           | Bague torique 3200         | O-Ring 3200          | O-Ring 3200           | 1     |
| 3    | 904500   | Anello elastico d.45     | Circlip d.45               | Snap ring d.45       | Seegerring d.45       | 2     |
| 4    | 428740   | Chiavetta 8x7x40         | Clavette 8x7x40            | Key 8x7x40           | Keil 8x7x40           | 1     |
| 5    | 500000.1 | Ingrassatore M8          | Engraisseur M8             | Fattener M8          | Fattener M8           | 1     |
| 6    | 940182   | Tappo M10x1              | Bouchon M10x1              | Oil drain M10x1      | Ölablabschraube M10x1 | 1     |
| 7    | 503209/2 | Cuscinetto 3209 A        | Palier 3209 A              | Bearing 3209 A       | Kugellager 3209 A     | 1     |
| 8    | 28000.1  | Scatola                  | Carcasse                   | Housing              | Gehäuse               | 1     |
| 9    | COPO85   | Anello                   | Bague                      | Ring                 | Ring                  | 1     |
| 10   | 304560   | Anello di tenuta 45x60x7 | Bague d'étanchéité 45x60x7 | Sealing ring 45x60x7 | Dichtring 45x60x7     | 1     |
| 11   | AC24/G   | Albero d.24              | Arbre d.24                 | Female d.24          | Antriebsw d.24        | 1     |




**SERIE: 25610/40**




| Pos. | CODICE   | DENOMINAZIONE            | DENOMINATION                | DESCRIPTION          | BEZEICHNUNG           | Q.TA' |
|------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| 1    | 403200   | Anello OR 3200           | Bague torique 3200          | O-Ring 3200          | O-Ring 3200           | 1     |
| 2    | 940182   | Tappo M10x1              | Bouchon M10x1               | Oil drain M10x1      | Olablabschraube M10x1 | 1     |
| 3    | 404300   | Anello OR                | Bague torique               | O-Ring               | O-Ring                | 1     |
| 4    | 500000.1 | Ingrassatore M8          | Engraisseur M8              | Fattenner M8         | Fattenner M8          | 1     |
| 5    | 904500   | Anello elastico d.45     | Circlip d.45                | Snap ring d.45       | Seegerring d.45       | 2     |
| 6    | 503209/2 | Cuscinetto 3209 A        | Palier 3209 A               | Bearing 3209 A       | Kugellager 3209 A     | 1     |
| 7    | 28000.1  | Scatola                  | Carcasse                    | Housing              | Gehäuse               | 1     |
| 8    | COPO85   | Anello                   | Bague                       | Ring                 | Ring                  | 1     |
| 9    | 304560   | Anello di tenuta 45x60x7 | Bague d' étanchéité 45x60x7 | Sealing ring 45x60x7 | Dichtring 45x60x7     | 1     |
| 10   | AC40     | Albero d.40              | Arbre d.40                  | Female d.40          | Antriebsw d.40        | 1     |




SEZIONE A-A




4 P 30403  
3 P 30401




3,5 P 30402




Bosch ZG3 30417




SAE B 2-4 fori  
30421 - 30422



SAE C 2-4 fori  
30431 - 30432



Linde Guldner PF 20-35-50  
30461 - 30462



Linde Guldner PF 75  
30463